

COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°


GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 89

Data 01-03-2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N.  del - 1 MAR. 2013

Oggetto: *Impianto complesso di trattamento e smaltimento RSU «a regime» a servizio del bacino di utenza già ATO BA/2.*
Approvazione verbale. Determinazioni.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'art. 125 del Codice;
6. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;

Premesso, altresì, che:

- il Comune di Giovinazzo, su delega del Consorzio dei Comuni del bacino BA/2, è Ente concedente verso la Daneco Impianti srl dei lavori di realizzazione "Impianto complesso di trattamento e smaltimento RSU <a regime> a servizio del bacino di utenza già ATO BA/2;
- con determinazione dirigenziale n. 192 del 9.4.2008 è stato aggiudicato l'appalto alla società *Daneco S.p.A.*, con sede a Milano, via Bensi n. 12/5, cod. fisc. 08952240151, n. di iscrizione R.E.A. Milano 1259139;
- la società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 10 punto 1 del capitolato d'onere, in data 20.10.2008 ha provveduto a rimettere il complessivo progetto dell'impianto alla competente Amministrazione provinciale di Bari, ottenendone espressione di compatibilità ambientale - giusta determinazione dirigenziale n. 489 del 18.08.2009 del Dirigente del Servizio *Ambiente* Provinciale - e autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dello stesso impianto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, giusta determinazione dirigenziale n. 31 del 09.04.2010 del Dirigente del Servizio *Rifiuti* provinciale;
- con comunicazione n. 138/10 del 26.11.2010, in atti al n. 27352 di prot., la società concessionaria *Daneco Impianti srl* ha trasmesso a questo Comune la proposta progettuale di livello esecutivo;
- presso l'ATO del Bacino BA/2 è stato costituito un comitato tecnico per le attività prodromiche alla validazione del progetto; il comitato tecnico ha proceduto all'esame della documentazione progettuale ed ha rassegnato le proprie conclusioni con verbale del 9 giugno 2011, in atti prot. 16147 del 05.07.2011, ivi dandosi atto che "*sussistono i presupposti per la conclusione con esito favorevole alla validazione*", riferita al progetto redatto secondo gli elaborati di cui all'elenco in atti prot. 8196 del 13.04.2011, quale esito dell'aggiornamento del progetto definitivo assoggettato ad AIA come sopra;
- in data 25.01.2012 è stato sottoscritto l'atto formale di validazione del progetto esecutivo, lì dandosi atto che la proposta progettuale in argomento, sì come versata agli atti del Comune di Giovinazzo con ridetto prot. n. 27352 del 26.10.2010 costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare;
- con determinazione dirigenziale n. 346 dell'11.06.2012, si è preso atto del verbale di validazione del 25.01.2012 e si è ritenuto detto progetto, già assentito con Autorizzazione Integrata Ambientale giusta determinazione dirigenziale n. 31 del 09.04.2010, della Provincia di Bari - Servizio *Rifiuti*, coerente con le prescrizioni di cui all'art. 93, co.5, del D.Lgs. n. 163/2006, quindi, esecutivo;
- ai sensi dell'art. 120, co. 2 ultimo alinea, del D.Lgs 163/2006, con nota prot. 23108 in data 11.10.2011 questo Ente ha richiesto alla Regione Puglia *area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale - Servizio LL.PP.* specifica indicazione di personale tecnico per l'espletamento delle attività di collaudo; la predetta nota era altresì inviata all'ATO Rifiuti BA/2;

Dato atto che

- l'onere per l'incarico è a totale carico della *Daneco Impianti srl* ed è previsto nel Quadro Economico di progetto;
- l'onere della nomina del collaudatore statico incombe sulla *Daneco Impianti srl* trattandosi di esecuzione di contratto in regime di concessione;

Rilevato che:

- con nota prot. 65691 del 15.12.2011 la Regione Puglia ha comunicato che “nessuna istanza volta a conseguire l’incarico era pervenuta, in riscontro all’avviso pubblicato in data 29.11.2011 all’Albo del Servizio”; né alcun riscontro è pervenuto dall’ATO Rifiuti BA/2;
- con propria determinazione n. 643 del 18.10.2012, rettificata con determinazione n. 751 del 4.12.2012, si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, alla indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dell’impianto; quanto innanzi avendo preventivamente accertato la carenza all’interno dell’Ente di professionalità specifiche al momento impegnate in altre attività istituzionali;

Visto l’avviso n. 1442 del registro delle pubblicazioni in data 19.10.2012, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e al sito internet comunale www.comune.giovinazzo.ba.it, nonché l’avviso di rettifica n. 27207 di prot. del 4.12.2012 analogamente pubblicato;

Dato atto che

nel termine stabilito sono pervenuti al protocollo comunale n. 19 istanze di cui:

n° 5 per la figura di ingegnere meccanico/chimico:

- 1 ing. Aldo Pio Apollo, via Vecchione n. 7, 71036 Lucera (FG);
- 2 ing. Giovanni Battistini, Via Prato Lauro n. 81, 00137 Roma;
- 3 ing. Tommaso Ragucci, Via Orefice n. 64, 80040 Massa di Somma (NA);
- 4 ing. Giuseppe Formoso, Via Tasso n. 1, 73048 Nardò;
- 5 ing. Giorgio Bruzzo, Via N. Fabrizi n. 62/2, 16148 Genova;

n° 13 per la figura di ingegnere ambientale:

- 1 ing. Angelo Domenico Perrini, Via Trieste e Trento n. 112, 70011 Alberobello (BA);
- 2 ing. Maurizio Wiesel, via Tanzi n. 39/E, 70121 Bari;
- 3 ing. Cristiano Alinerti, Via Asola n. 1, 62012 Civitanova Marche (MC);
- 4 Team Project srl, Via c.a. Dalla Chiesa n. 10/42, 24048 Treviolo (BG);
- 5 Ing. Massimo Guido c/o Eco Logica srl, Corso Alcide De Gasperi n. 258, 70125 Bari;
- 6 ing. Luigi Monterisi, Via F. Lattanzio n. 16, 70126 Bari;
- 7 ing. Antonio Turco, Via F.lli Bandiera n. 7, 20020 Vanzaghello (MI);
- 8 ing. Vitangelo Bavaro, Via Q. Sella n. 28, 70054 Giovinazzo;
- 9 ing. Salvatore Adamo, Via Imbriani n. 101, 70121 Bari;
- 10 ing. Gennaro Rosato, Corso Alcide De Gasperi n. 346, 70125 Bari;
- 11 ing. Fabio De Pascalis, Via Carlo Mauro n. 4, 73013 Galatina;
- 12 ing. Claudio De Stefano, Viale Unità d’Italia n. 13/A, 70125 Bari;
- 13 Ing. Giuseppe Velluzzi, Via San Remo, n. 181, 85100 Potenza;

n° 1 per la figura di geologo:

- 1 geol. Antonio Fiore, Via C.D. Fresa n. 2, 70126 Bari.

nella seduta del 29.01.2013, previa verifica della documentazione allegata alle istanze di partecipazione, con verbale in pari data, la Commissione ha rilevato che:

- nessuno dei concorrenti riscontra pienamente i requisiti richiesti; in particolare per i titoli di studio dichiarati rispetto a quelli richiesti per le figure professionali di “ingegnere ambientale” e “ingegnere meccanico/chimico”, e per l’iscrizione all’Albo Regionale dei collaudatori,
- con riferimento al titolo di laurea richiesto dalla Stazione appaltante l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, con nota prot. 1152/M del 30.10.2012 pervenuta in data 12.11.2012 acquisita al n. 24766 di protocollo, ha statuito che “i professionisti iscritti ai tre Settori dell’Albo possono concorrere all’affidamento di incarichi di opere ambientali in quanto laureati secondo il Vecchio Ordinamento”,
- con riferimento alla richiesta di iscrizione all’albo dei collaudatori, la Legge n. 62/2005, all’art. 24 co. 8, ha disposto l’abrogazione dei commi 8, 9, 10 e 11 dell’art. 188 del D.P.R. 554/99, inerenti l’istituzione degli elenchi dei collaudatori.

Ritenuto che:

- sia procedibile la scelta dei collaudatori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/2006 tralasciando, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la valutazione dei requisiti sopra detti;
- si possano individuare, sulla base delle valutazioni riportate nella “Tabella B”, allegata al verbale di seduta del 29.01.2013, i seguenti professionisti per la costituzione della Commissione di collaudo:

1. ing. Giovanni Battistini, Via Prato Lauro n. 81, 00137 Roma;
2. ing. Gennaro Rosato, Corso Alcide De Gasperi n. 346, 70125 Bari;
3. geol. Antonio Fiore, Via C.D. Fresa n. 2, 70126 Bari.

Ritenuto opportuno

- approvare il verbale di espletamento dell'indagine di mercato in data 29.01.2013;
- procedere, ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/2006, all'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera e finale dei lavori di realizzazione "Impianto complesso di trattamento e smaltimento RSU <a regime> a servizio del bacino di utenza già ATO BA/2" ai professionisti innanzi menzionati;
- individuare l'ing. Giovanni Battistini, libero professionista, quale presidente della Commissione di Collaudo;

Ribadire che la prestazione commessa dovrà essere svolta secondo quanto previsto nello schema di disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale n. 643 del 18.10.2012;

Ribadire, altresì, che l'onere complessivo della prestazione, si come rideterminato in ribasso dagli stessi professionisti con note prot. n. 3989 del 21.02.2013, n. 4177 del 25.02.2013 e n. 4405 del 27.02.2013 che qui si intendono integralmente riportate, incombe sulla soc. Daneco Impianti srl;

Dare atto che:

- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 dei tecnici incaricati; nonché all'acquisizione da parte dei concorrenti 2. e 3. del nulla-osta all'espletamento dell'incarico da parte delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, giusta art. 53 co. 8 del D.Lgs n. 165/2001;
- ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L. (DLgs 267/2000):

DETERMINA :

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **di approvare** il verbale del 29.01.2013 di espletamento dell'indagine di mercato per la individuazione dei professionisti da incaricare per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di "Realizzazione di impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso in località San Pietro Pago -Giovinazzo";
3. **di procedere**, ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.lgs. n. 163/2006, all'affidamento diretto dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo individuando:
 - 1 ing. Giovanni Battistini, Via Prato Lauro n. 81, 00137 Roma;
 - 2 ing. Gennaro Rosato, Corso Alcide De Gasperi n. 346, 70125 Bari;
 - 3 geol. Antonio Fiore, Via C.D. Fresa n. 2, 70126 Bari.
4. **di stabilire** che l'ing. Giovanni Battistini assume la carica di presidente della commissione;
5. **di rilevare** che l'efficacia del presente dispositivo è subordinata:
 - alla verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 dei tecnici incaricati;
 - all'acquisizione del nulla osta all'espletamento dell'incarico da parte delle amministrazioni pubbliche di appartenenza per i soggetti sub 2 e 3, giusta art. 53 co. 8 del D.Lgs n. 165/2001;
6. **di ritenere**, medio tempore, l'attività di collaudazione affidata al solo professionista ing. Giovanni Battistini *presidente*, nelle more dell'acquisizione del nulla-osta *ex art. 53 co. 8 del D.Lgs n. 165/2001* a cura dei professionisti ing. Rosato e geol. Fiore *componenti*;
7. **di dare atto** che trattandosi di opera realizzata in regime di concessione la stessa:
 - è sottoposta sia al collaudo finale che in corso d'opera giusta artt. 142 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori sono attribuite al responsabile del Procedimento arch. Vincenzo Turturro che verifica, altresì, il rispetto della convenzione; il Responsabile del procedimento svolge in fase di esecuzione dei contratti pubblici, quindi anche delle concessioni, il ruolo di Direttore dell'esecuzione.
8. **di dare atto, altresì**, che l'onere per l'espletamento dell'incarico, giusta note dei professionisti incaricati prot. n. 3989 del 21.02.2013, n. 4177 del 25.02.2013 e n. 4405 del 27.02.2013, che qui si intendono integralmente riportate, incombe integralmente sulla Soc. Daneco Impianti srl concessionaria dell'opera;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento ai tecnici incaricati per conoscenza ed alla Daneco Impianti srl per competenza.

Pc/

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to V. Turturro

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 605 il 1 MAR. 2013 e vi
rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE




IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Teresa De Leo

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo, - 1 MAR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Teresa De Leo

